

| Глава II. Раздел 13. Требования к сигаретам и табачному сырью |                           |                                                                                                                         |                        |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| №                                                             | Наименование продукции    | Перечень показателей                                                                                                    | Нормативные требования |                     |                    |
|                                                               |                           |                                                                                                                         | РБ                     | ТС                  | ЕС                 |
| 1                                                             | Сигареты и табачное сырье | Содержание смолы в дыме одной сигареты с фильтром, в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг)                             | Не более 14 мг/сиг     | Не более 14 мг/сиг  | Не более 10 мг/сиг |
|                                                               |                           | Содержание никотина в дыме одной сигареты с фильтром, в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг)                          | Не более 1,2 мг/сиг    | Не более 1,2 мг/сиг | Не более 1 мг/сиг  |
|                                                               |                           | Содержание смолы в дыме одной сигареты без фильтра, в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг)                            | Не более 16 мг/сиг     | Не более 16 мг/сиг  | -                  |
|                                                               |                           | Содержание никотина в дыме одной сигареты без фильтра, в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг)                         | Не более 1,3 мг/сиг    | Не более 1,3 мг/сиг | -                  |
|                                                               |                           | Содержание тяжелых металлов в ароматизаторах, соусах, экстрактах для табака сосательного (снюса) и табака жевательного: |                        |                     |                    |
|                                                               |                           | свинец, мг/кг, не более:                                                                                                | 5,0                    | 5,0                 | -                  |
|                                                               |                           | мышьяк, мг/кг, не более:                                                                                                | 3,0                    | 3,0                 | -                  |
|                                                               |                           | кадмий, мг/кг, не более:                                                                                                | 1,0                    | 1,0                 | -                  |
|                                                               |                           | ртуть, мг/кг, не более:                                                                                                 | 1,0                    | 1,0                 | -                  |
|                                                               |                           | Предельно допустимые уровни содержания пестицидов в табачном сырье:                                                     |                        |                     |                    |
|                                                               |                           |                                                                                                                         | ПДУ, мг/кг:            | МДУ, мг/кг:         | MRL:               |
|                                                               |                           |                                                                                                                         |                        |                     |                    |

|  |                                                |                |     |                 |
|--|------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|
|  | 0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат | 0,7            | 0,7 | -               |
|  | 1,1-ди-(хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан           | 0,7            |     | -               |
|  | Вернолат                                       | 1,0            |     | -               |
|  | Алдрин                                         | не допускается |     | -               |
|  | Гексахлорциклогексан                           | 0,7            |     | -               |
|  | Гептахлор                                      | не допускается |     | -               |
|  | Гидразид малеиновой кислоты                    | 8,0            |     | 80,0            |
|  | Дельтаметрин                                   | 0,1            |     | 1,0 (Германия), |
|  | Диазинон                                       | 0,5            |     | 0,02 (Испания)  |
|  |                                                |                |     | -               |
|  | Диметоат                                       | 0,4            |     | 1,5 (Германия), |
|  | Дифенамид                                      | 0,15           |     | 0,1 (Италия),   |
|  |                                                |                |     | 5,0 (Испания)   |
|  |                                                |                |     | 0,5 (германия), |
|  | Изопропалин                                    | 1,0            |     | 0,02 (Италия)   |
|  |                                                |                |     | 3,0 (Германия), |
|  | Малатион                                       | 1,0            |     | 0,5 (Италия,    |
|  |                                                |                |     | Испания)        |
|  |                                                |                |     | -               |
|  | Меназон                                        | 1,0            |     | 1,0 (Италия),   |
|  | Металаксил                                     | 1,0            |     | 0,3 (Испания)   |
|  |                                                |                |     | -               |
|  | Метобромурон                                   | 0,5            |     | -               |
|  | Метолахлор                                     | 1,0            |     | 0,1 (Германия,  |
|  | Напропамид                                     | 1,0            |     | Италия),        |
|  |                                                |                |     | 0,05 (Испания)  |
|  |                                                |                |     | -               |
|  | Оксадиксил                                     | не допускается |     | 0,5 (Германия), |
|  | Пебулат                                        | 0,1            |     | 0,05 (Испания)  |

|  |  |                |      |  |                           |
|--|--|----------------|------|--|---------------------------|
|  |  | Пендиметалин   | 0,1  |  | 0,05 (Италия,<br>Испания) |
|  |  | Пиримифосметил | 1,0  |  | -                         |
|  |  | Тербуфос       | 0,05 |  | -                         |
|  |  | Трифлюралин    | 0,5  |  | -                         |
|  |  | Фенитротиион   | 0,1  |  | -                         |
|  |  | Фозалон        | 0,2  |  | -                         |
|  |  | Цинеб          | 1,0  |  | -                         |
|  |  | Этофумезат     | 1,0  |  |                           |