

Глава II. Раздел 13. Требования к сигаретам и табачному сырью					
№	Наименование продукции	Перечень показателей	Нормативные требования		
			РБ	ТС	ЕС
1	Сигареты и табачное сырье	Содержание смолы в дыме одной сигареты с фильтром, в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг)	Не более 14 мг/сиг	Не более 14 мг/сиг	Не более 10 мг/сиг
		Содержание никотина в дыме одной сигареты с фильтром, в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг)	Не более 1,2 мг/сиг	Не более 1,2 мг/сиг	Не более 1 мг/сиг
		Содержание смолы в дыме одной сигареты без фильтра, в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг)	Не более 16 мг/сиг	Не более 16 мг/сиг	-
		Содержание никотина в дыме одной сигареты без фильтра, в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг)	Не более 1,3 мг/сиг	Не более 1,3 мг/сиг	-
		Содержание тяжелых металлов в ароматизаторах, соусах, экстрактах для табака сосательного (снюса) и табака жевательного:			
		свинец, мг/кг, не более:	5,0	5,0	-
		мышьяк, мг/кг, не более:	3,0	3,0	-
кадмий, мг/кг, не более:	1,0	1,0	-		
ртуть, мг/кг, не более:	1,0	1,0	-		
Предельно допустимые уровни содержания пестицидов в табачном сырье:	ПДУ, мг/кг:	МДУ, мг/кг:	MRL:		

	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	0,7	0,7	-
	1,1-ди-(хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан	0,7		-
	Вернолат	1,0		-
	Алдрин	не допускается		-
	Гексахлорциклогексан	0,7		-
	Гептахлор	не допускается		-
	Гидразид малеиновой кислоты	8,0		80,0
	Дельтаметрин	0,1		1,0 (Германия),
	Диазинон	0,5		0,02 (Испания)
	Диметоат	0,4		-
	Дифенамид	0,15		1,5 (Германия), 0,1 (Италия), 5,0 (Испания)
	Изопропалин	1,0		0,5 (германия), 0,02 (Италия)
	Малатион	1,0		3,0 (Германия), 0,5 (Италия, Испания)
	Меназон	1,0		-
	Металаксил	1,0		1,0 (Италия), 0,3 (Испания)
	Метобромурон	0,5		-
	Метолахлор	1,0		-
	Напропамид	1,0		0,1 (Германия, Италия), 0,05 (Испания)
	Оксадиксил	не допускается		-
	Пебулат	0,1		0,5 (Германия), 0,05 (Испания)

		Пендиметалин	0,1		0,05 (Италия, Испания)
		Пиримифосметил	1,0		-
		Тербуфос	0,05		-
		Трифлюралин	0,5		-
		Фенитроцион	0,1		-
		Фозалон	0,2		-
		Цинеб	1,0		-
		Этофумезат	1,0		-