Секция 3. «Медицина труда и профессиональная патология»


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Капцов В.А.¹, Панкова В.Б.¹, Чиркин А.В.²

¹ ФГУП «ВНИИ гигиены транспорта» Роспотребнадзора», г. Москва, РФ ² ООО Бета ПРО, г. Москва, РФ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) носимое средство защиты работника от ингаляционного поступления воздушных загрязнений и/или недостатка кислорода. Их применение должно предотвращать развитие профзаболеваний. Но анализ 842 статей из 28 периодических изданиях и 362 сборников с О о датом 1936-2016 показал, что на практике это "оисходит крайне редко.

Причины:

Неиспользование СИЗОД рабочими изза их негативного влияния на здоровье и работоспособность. Так, при выдохе в маске накапливается углекислый газ при концентрации около 10 среднесменных ПДК, и затем вдыхается снова. требования к сертификационным испытаниям сформу-лированы так, что даже очень неудачная модель СИЗОС_{у фильтрующих полумасок со2 может на-} может успешно пройти проверку.



капливаться и вне маски перед вдыханием

Не соответствие защитных свойств СИЗОС загрязнённости воздуха. Длительное время, на основе лишь лабораторных испытаний, советовали использовать полумаски при значительном превышении ПДК. Но сотни замеров на рабочих местах показали, что между маской и лицом образуются зазоры (неаккуратное надевание, сползание при выполнении движений), и большая часть загрязнений проходит в маску минуя фильтр.

Запоздалая замена противогазных фильтров При защите от газов с помощью Expiration Date: December 31, 2007 фильтрующих СИЗОД фильтры часто меняют по появлению запаха в маске. Из-за привыкания, отвлечения внимания, индивидуальных особенностей, часть рабочих заменяет фильтры запоздало. Такой способ замены запрещён во всех развитых странах. Оценивается срок службы, и фильтры меняют по расписанию. Для составления расписания может использоваться бесплатная программа MultiVapor.

MultiVapor

Version 2.1.3, March 2007

